

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



ŠKODA

TOVÁRNÍ ZNAČKA
ŠKODA

VÝKON
81 kW

MODEL
RAPID

OBJEM
999 ccm

TYP KAROSERIE
sedan/limuzína

KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN
kontrolní číslice je
v pořádku

DRUH VOZIDLA
osobní

VAROVÁNÍ: Financované vozidlo!

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8624179400
Datum aktivace kuponu:	05.06.2020 20:38:26
Platnost do:	05.07.2020 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
07.2019	0	Rok výroby/1.registrace
03.2020	26 500	

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	04.04.2019	Stáří vozidla: 1 rok 2 měsíce
První registrace	22.07.2019	3 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	22.07.2019	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel	05.06.2020
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	05.06.2020
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASH4CAR	NE
CETEM	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	ANO
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05.06.2020
Značení skel	NE

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	cappuccino bezova - kód F8H
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	BA
Zdvihový objem (ccm)	999
Max. výkon (kW)	81.00
při otáčkách (ot/min)	5 000
Maximální rychlost (km/h)	200
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Celková hmotnost (kg)	1 694
Typ motoru	DKR
Celková hmotnost povolená (kg)	1 694
Provozní hmotnost (kg)	1 234

Technický popis - rozšířený	
Homologace	e8*2007/46*0320*01
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	4 483
Šířka (mm)	1 706
Výška (mm)	1 461
Rozvor (mm)	2 589
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	2 794
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	1 100
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	610
Zatížení náprav (kg)	870/870; 860/860
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 50
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Náprava 1	7JX17 ET46; 215/40 R17 87V
Náprava 2	7JX17 ET46; 215/40 R17 87V
Hluk stojícího vozidla (dB)	74
při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk vozidla za jízdy (dB)	70.0
Spotřeba paliva	2017/1347AG
Spotřeba - město (l/km)	5.7
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	4.3
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.7
Směrnice ES	2017/1347AG

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA RAPID (NH34ND) 1.0 TSI 81kW Style DSG
Motor	DKRC; 999 ccm; 1,00 L; 81 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,7 / 4,3 / 4,7
Převodovka	TSG; jiná; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
System řízení stability ESP
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu
Centrální zamykání: dálkové
Dálkové ovládání audia na volantu
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
Denní svícení
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světla: postranní blikáče a denní svícení
Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,770:1 první převodový stupeň (poměr), 2,270:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,530:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,120:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,180:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,950:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,170:1 zpětný převodový stupeň (poměr), DQ200-7F, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,800 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)
Manuální sekvenční s dvojitou spojkou
Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5
Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky
Otáčkoměr
Palivový systém: přímé vstřikování benzínu
Parkovací senzor vzadu, radar
Počet reproduktorů: 6
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu
Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem, zadní elektrické ovládání oken
Přední pérování McPherson se stabilizatorem, pružina, zadní pérování náprava se zkruztnou příčkou, pružina
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: USB
Přístrojové ukazatele: analogue & TFT
Sada na opravu pneumatik
Start/Stop
Stěrače: s dešťovým senzorem
Venkovní teplota
Vyhřívání ostřikovače
Komfort

Standardní vybavení

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Lednička ve schránce u spolujezdce

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a spalovací

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 86, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: chrom a kůže na hlavici řadící páky, chromovaná přístrojová deska a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Funkčnost

Asistent rozjezdu do kopce

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné)

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.